

域格 ASR1803SC 平台 UFI -CLR907 型号说明

一、命名规则

CLR907 B A U S MS

后缀第五、六位为外壳说明

空缺 - 外壳1（白色超薄）

MS - 外壳2（机甲风Mobile Suit）

后缀第四位为功能说明

S - 单外卡

D - 双卡（外卡+esim）

E - 双esim卡

F - 三卡（外卡+双esim）

后缀第二、三位表示频段

AU - 欧洲/亚太

NA - 北美

OA - 北美 NA+

后缀第一位为PCB版本

B - PCB2.0

域格 ASR1803SC 平台 UFI -CLR907 型号说明

二、采购编码表

域格 ASR1803SC 平台 UFI CLR907 主推 OC 说明表				
型号	频段说明	频段	匹配外壳类型	SIM 卡
CLR907 BAUS	AU (欧洲/亚太)	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8	外壳 1	单外卡
CLR907 BNAS	NA (北美)	LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B28/B66 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8		单外卡
CLR907 BOAS	OA (北美 NA+)	LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B66/B71 WCDMA:B2/B4/B5		单外卡
备注: esim 指 QFN5*6 贴片卡				

域格 ASR1803SC 平台 UFI -CLR907 型号说明

三、外壳图示

1、外壳 1（白色超薄）



2、外壳 2（机甲风 Mobile Suit）

