CLR907

LTE USB Dongle



本产品是一款 4G 无线 USB 上网终端,采用 ASR1803 芯片平台,兼容适配各种操作系统,使用简便、性能可靠,既可满足个人用户上网需求,也可匹配企业、警用及 医用等各种场景专网需求。

ASR ASR1803 CAT4
High speed

WIFI 802.11 b/g/n WebUI support



CLR907

LTE USB Dongle

产品特性		
尺寸	99mm*31mm*10mm	
重量	约 23g	
电 源	5~12V/0.5~1A	
天 线	内置天线	
LED	两个状态指示灯:1个蓝色+1个绿色	
频 段	CN (国内版)	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
		LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		WCDMA:B1/B5/B8
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4	
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4	
操作系统	Windows11/10/8/7,Linux, Android	
接口	USB 2.0	
	Micro-SIM ★ x 1+eSIM x1 ★ or eSIM ★ x 3(QFN5*6)	
WiFi	IEEE802.11 b/g/n	
	2.4GHz	
	支持 OPEN / WPA2-PSK 认证方式	
拨号方式	RNDIS	
工作温度	-20℃ - 60℃	
Web 后台	地址: 192.168.1.1, 默认登录账号: admin 默认密码: admin	
最多连接数	10 个 WiFi 设备+1 个 USB 设备	

